



Seisenbacher GmbH
Schwarzenberg 82
A / 3341 Ybbsitz

Tel +43 50 119 100
office@seisenbacher.com
seisenbacher.com

SEISENBACHER

Standard Gebinde der Seisenbacher GmbH

Schwarzenberg 82 / 3341 Ybbsitz
FN 85162 P Landesgericht St. Pölten UID ATU17323108

Ausgabe 15.01.2021

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung vorbehalten.

Anm.: Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet.

Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter.



Inhaltsverzeichnis

1.	Beschreibung	3
2.	Allgemeine Begriff Definition	3
3.	Soll Gebinde Definition.....	4
4.	Soll Subgebinde Definition	6



1. Beschreibung

Die anschließende Gebinde Übersicht dient zur Definition von zugelassenen Gebinden für die Anlieferung von Waren durch Lieferanten und die interne Lagerung bei Seisenbacher. Sie legt fest, welche Gebinde verwendet werden dürfen und welche Rahmenbedingungen dabei zu beachten sind.

2. Allgemeine Begriff Definition

2.1. Gebinde

Pack. Packstück mit Stückgut / Waren oder mehreren Subgebinden;

Haupttransportmedium der Warenlieferung

Beispiele: Europalette, Gitterbox, Holzkiste groß,

2.2. Sub Gebinde

In vielen Fällen werden Verkaufseinheiten zu einem Subgebinde zusammengefasst. Dies hat meist Gründe in Bezug auf das Handling und auf die Lagerung. Im Allgemeinen werden spezielle Verpackungseinheiten vermieden, da der Verpackungsaufwand sonst erheblich ist.

Bei der Definition der Tragegebinde ist unbedingt auf das Maximalgewicht von 25kg zu achten. Bei Kartonagen ist dieses 15kg.

Beispiele: Pappkartons, VCI -Tüten, Sichtboxen, ...

2.3. Losgröße (=Gebinde Inhalt)

Ist der gesamte quantitative Inhalt/Stückzahl eines Subgebindes.

Beispiele: 100 Stk. (je Karton)

2.4. Mindestmengen






Sind das Vielfache der Losgröße bzw. des Gebinde-Inhaltes und die kleinste wirtschaftliche Liefermenge.





3. Soll Gebinde Definition

Bezeichnung	Abk.	Außenmaße in mm LxBxH	Bemerkung	Max. Gewicht	Musterfoto
Europalette (EP)	EUP0	1200x800x144		1000 kg	
EP mit 1x Holzaufsatz	EUP1	1200x800x344	1x Holzaufsatz á 20cm	1000 kg	
EP mit 2x Holzaufsatz	EUP2	1200x800x544	2x Holzaufsatz á 20cm oder 1x Holzaufsatz á 40cm	1000 kg	
EP mit 3x Holzaufsatz	EUP3	1200x800x744	3x Holzaufsatz á 20cm	1000 kg	
Trennfach-Palette	TFP1	1200x800x344 Jegliche Gliederung denkbar		1000 kg	
Holzbox	HK12 3 HK12 5	3000x1200x700 5000x1200x700	Deckel abnehmbar	1000 kg	
Holzbox	HK63 HK65	3000x600x700 5000x600x700	Deckel abnehmbar	1000 kg	
Gitterbox	GB1	1200x835x520	Leergewicht ca. 70 kg	500 kg	



Gitterbox	GB2	1200x835x970	Leergewicht ca. 80 kg	1000 kg	
Aufbereitungspalett e mit Rahmen 1000	APR 1000	Außenmaße: 2530x1240x1220 Innenmaße: 2500x1100x1000	Beladungshöh e 1000mm	1000 kg	
Aufbereitungspalett e mit Rahmen 500	APR 500	Außenmaße: 2530x1240x715 Innenmaße: 2500x1100x500	Beladungshöh e 500mm	1000 kg	
Aufbereitungspalett e mit Rahmen 250	APR 250	Außenmaße: 2530x1240x460 Innenmaße: 2500x1100x250	Beladungshöh e 250mm	1000 kg	
Zusatzfach 250		2495x245x22			
Zusatzfach 500		2495x495x22			
Zusatzfachhalter	Dient als Befestigung der Zusatzfächer. Kann innen auf der Stirnseite der APR gesteckt werden				



Steckprofil		Länge: 1098mm	Dient zur Befestigung von den Haltestäben	
Haltestäbe		Höhe ab Steckprofil: 950mm		
Extra-, Sonder- und Kartongebinde	X***	<p>Jedes Extra-, Sonder- und Kartongebinde muss vertraglich separat definiert und durch SE freigegeben sein!</p> <p>Die Außenmaße sind nach folgenden Richtlinien zu definieren:</p> <p>Maximale Breite bzw. Tiefe von 1200mm darf nicht überschritten werden.</p> <p>Eine Teilung in z.B. 600mm ist bei Bedarf möglich.</p>		

4. Soll Subgebände Definition

Bezeichnung	Abk.	Außenmaße in mm LxBxH	Bemerkung	Max. Gewicht	Muster
Extra-/Sonder-Subgebände	XS***	<p>Jedes Extra-, Sonder- und Subkartongebinde muss vertraglich separat definiert und durch SE freigegeben sein!</p> <p>Die Außenmaße sind nachfolgenden Richtlinien zu definieren. Die maximale Breite bzw. Tiefe von 1200mm darf nicht überschritten werden.</p> <p>Eine Teilung in z.B. 600mm ist bei Bedarf möglich.</p>			



Für _____:

Für Seisenbacher:

.....

.....

Ort, Datum

Ort, Datum

.....

.....

Name

Name

Unterschrift, Firmenstempel

Unterschrift, Firmenstempel